



Hybridmodul™ gør det enklere at bygge bæredygtigt i dag, så I nemmere kan slå et slag for fremtiden.

- ✓ **DEN OPTIMALE HYBRID MELLEM SKURVOGN OG PAVILLON**
- ✓ **OPTIMAL ANVENDELSE TIL PROJEKTKONTORER, HÅNDVÆRKERHOTELLER MM.**
- ✓ **40-60% LAVERE ENERGI-FORBRUG IFT. TRADITIONELLE SKURVOGNSLØSNINGER**
- ✓ **OVERHOLDER KRAV TIL MIDLERTIDIGE FLYTBARE ARBEJDSPLADSER**
- ✓ **FLEKSIBEL OPSÆTNING MED MODULER, DER ALLE MÅLER DET SAMME**

KEYCAB
BYGGET PÅ VIDEN




DET BEDSTE FRA TO VERDENER SAMLET I ÉN LØSNING

Hybridmodul™ er mere end blot et miljøvenligt alternativ til andre klassiske løsninger. Det sætter helt nye standarder for fleksibilitet, indretning og installation.

SKURVOGN

- Nem og effektiv opstilling, montage og tilslutning
- Transport uden følgebil
- Enkle og servicevenlige installationer



PAVILLON

- God plads til arbejdspladser og mødelokaler
- Hvide vægoverflader og akustiklofter
- Ventilation med varmegenvinding
- Lavt energiforbrug



“Hybridmodul™ er udviklet med det formål at skabe et ansvarligt alternativ til klassiske skurbyer, der dækker flere krav til både miljø og bæredygtighed”

René Larsen, Teknisk chef, Keycab

Sammenlign

Skurvogn

Pavillion

Hybridmodul™

Nem transport og montering



Bidrager positivt til DGNB



Minimeret energibelastning



Overholder BR18 for MFP'er



Kompatibel trappe- og rampesystemer



God plads til arbejdspladser og mødelokaler



Enkle og servicevenlige installationer



DE RIGTIGE TING SAMLET ÉT STED

Mål & specifikationer

Mål & vægt	Alle moduler måler det samme 3,5 x 9,6 m • Indvendig loftshøjde 2,5 m • Vægt mellem 8 til 9,5 t • Korridorbredde på 1,3 m • Kontorbredde til 2 skriveborde
Isolering	Overholder gældende krav til isoleringsværdier
Stabling	Godkendt til stabling efter danske forhold: 3 i højden

Interiør, eksteriør & materialer

Varme	Indbygget varmepumpe med støttevarme fra elvarme i mindre rum (toiletter m.m.)
VVS	Skjulte installationsskakte for el, vand og kloak
Facader	BD 60 konstruktioner i alle facader med 2 lag brandgips i tagkonstruktion
Beklædning	Klasse 1 beklædning på alle gavle Klasse 2 på langsgående vægge med mulighed for montering af ekstra vægkassette, hvor klasse 1 beklædning påkræves
Ventilation	Indbygget ventilationsanlæg med varmegenvinding på +85% (kontor- og mødelokaler)
Lofter	Akustiklofter i træbeton
Konstruktion	Fast limtræskonstruktion i alle moduler
Bundramme	Galvaniseret bundramme med integreret løftbeslag
Integration med trappe/rampesystem	Ensartet trappe/rampe system under udvikling



Hybridmodul™

– dit bæredygtige alternativ til byggepladsen

Hybridmodul™ er et bæredygtigt alternativ til skurbyer, som søger at bidrage til flere ansvarlige byggeprojekter. Hybridmodul™ indfrier derfor de stigende behov, der stilles til den moderne, bæredygtige skurby.



Fleksibilitet & lovkrav

Hybridmodul™ overholder BR18s krav til MFP'er og imødekommer derved både entreprenørens og bygherrens krav til kontorfaciliteter.



Arbejdsforhold

Designet med slutbrugeren i tankerne tilbyder Hybridmodul™ de bedst mulige arbejdsforhold inkl. bedre akustik, fleksibel indretning, isolering, ventilation mm.



Kvalitet & konkurrencedygtige priser

Grundet hybridmodulets enkle, solide og robuste konstruktion og standardmål på 3,5 x 9,6 m får du høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.



Bæredygtighed (ESG)

Med et 40-60% lavere energiforbrug har Hybridmodul™ en dokumenteret reduktion af CO₂ aftrykket i forhold til en traditionel skurvognsopstilling. Ydermere tillader ventilationsanlægget varmegenvinding på +85%. Alt sammen for at gøre dit byggeprojekt mere ansvarligt.



Produkt-specifikationer

Hybridmodul™ er udstyret med indbygget varmepumpe, akustiklofter i træbeton, skjulte installationsskabe for el, vand og kloak samt ventilationsanlæg med varmegenvinding mm. Og med plads til to skriveborde er modulet optimalt til kontoret på byggepladsen.

Bygget på nordiske værdier og materialer



Scan QR-koden og læs mere



KONTAKT

Keycab
Erhvervsparken 6
4621 Gadstrup

CVR: 28663692

+45 45 76 31 50
info@keycab.dk

KEYCAB
BYGGET PÅ VIDEN